

概要

この通知は、すべてのザイリンクス製品の防湿バッグ (MBB)、内箱および外箱のラベル フォーマットが変更されることをお知らせするものです。この変更による、寸法、形状、機能、信頼性への影響はありません。

説明

すべてのザイリンクス製品の防湿バッグ (MBB)、内箱および外箱のラベル フォーマットが変更の対象です。重要な情報は引き続きラベルに記載されます。変更の詳細は、[表 1](#):「ラベル上の削除項目および変更項目」および[図 1](#):「ラベル フォーマットの例」に示します。

表 1: ラベル上の削除項目および変更項目

ラベル	製品	削除項目	変更項目
防湿バッグ (MBB) ラベル	2D コードなし 製品	1. REF ID (リファレンス ID) 2. TRANS ID (PO 番号) 3. REV (マスクリビジョン)	1. 「SUPPLIER PROD ID」から「PART NUMBER」へ変更
	2D コード付き 製品	1. REF ID (リファレンス ID) 2. TRANS ID (PO 番号) 3. REV (マスクリビジョン)	1. トップマーキング表示を鉛フリー ロゴのみ残して「2D」へ変更 2. 「SUPPLIER PROD ID」から「PART NUMBER」へ変更
内箱のラベル	2D コードなし 製品	1. REF ID (リファレンス ID) 2. TRANS ID (PO 番号) 3. REV (マスクリビジョン)	1. 「COD/COA」から「COO」へ変更 2. 「SUPPLIER PROD ID」から「PART NUMBER」へ変更
	2D コード付き 製品	1. REF ID (リファレンス ID) 2. TRANS ID (PO 番号) 3. REV (マスクリビジョン)	1. トップマーキング表示を鉛フリー ロゴのみ残して「2D」へ変更 2. 「COD/COA」から「COO」へ変更 3. 「SUPPLIER PROD ID」から「PART NUMBER」へ変更
防湿バッグ (MBB) および内箱のラベル (テープおよびリール (TNR) 製品のみ対象)	2D コードなし 製品	1. 日付コード (D/C) の下にあるマスク リビジョン	1. 「MPN」から「PART#」へ変更
	2D コード付き 製品	1. 日付コード (D/C) の下にあるマスク リビジョン	1. 2D コードを「2D」へ変更 2. 「MPN」から「PART#」へ変更
外箱のラベル	すべての製品	1. REF ID (リファレンス ID)	1. 「SUPPLIER PROD ID」から「PART NUMBER」へ変更 2. 「TRANS ID」から「PO NUMBER」へ変更
バックリスト	すべての製品	1. DESCRIPTION (パーツの内容)	NULL
コマースヤル インボイス	すべての製品	1. DESCRIPTION (パーツの内容)	NULL

図 1: ラベルフォーマットの例

現在の MBB ラベル (2D コードなし製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX DESICCANT ENCLOSED	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) SUPPLIER PROD ID: XC7K325T-2FFG9001 		
REF ID: XC7K325T-2FFG9001 TRANS ID: 4505491876	Ⓝ	
(Q) QUANTITY: 1460		
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	Seal date = 29-JUN-17 Mount within = 72 hours	
LPN: X310005679959S 	REV = ABX MSL = 4	PB-Free

新しい MBB ラベル (2D コードなし製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX DESICCANT ENCLOSED	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) PART NUMBER: XC7K325T-2FFG9001 		
(Q) QUANTITY: 1460	Ⓝ	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C		
LPN: X310005679959S 	Seal date = 29-JUN-17 Mount within = 72 hours	
	MSL = 4	PB-Free

MBB ラベル (2D コード付き製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX DESICCANT ENCLOSED	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) SUPPLIER PROD ID: XC7K325T-2FFG9001 		
REF ID: XC7K325T-2FFG9001 TRANS ID: 4505491876	TOP MARK Ⓝ XC7K325T FFG9009BEX DD5422197A	
(Q) QUANTITY: 1460	2D Ⓝ	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	Seal date = 29-JUN-17 Mount within = 72 hours	
LPN: X310005679959S 	REV = ABX MSL = 4	PB-Free

新しい MBB ラベル (2D コード付き製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX DESICCANT ENCLOSED	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) PART NUMBER: XC7K325T-2FFG9001 		
(Q) QUANTITY: 1460	2D Ⓝ	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C		
LPN: X310005679959S 	Seal date = 29-JUN-17 Mount within = 72 hours	
	MSL = 4	PB-Free

現在の内箱ラベル (2D コードなし製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) SUPPLIER PROD ID: XC7K325T-2FFG9001 		
REF ID: XC7K325T-2FFG9001 TRANS ID: 4505491876	Ⓝ	
(Q) QUANTITY: 1460		
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	(Z) PKG ID: 28261884-1-1	
LPN: X310005679959S 	REV = ABX MSL = 4	PB-Free COO/COA: TW / TW

新しい内箱ラベル (2D コードなし製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) PART NUMBER: XC7K325T-2FFG9001 		
(Q) QUANTITY: 1460	Ⓝ	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	(Z) PKG ID: 28261884-1-1	
LPN: X310005679959S 	MSL = 4	PB-Free COO: TW

現在の内箱ラベル (2D コード付き製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) SUPPLIER PROD ID: XC7K325T-2FFG900I 		
REF ID: XC7K325T-2FFG900I TRANS ID: 4505491876	TOP MARK XC7K325T FFG900ABX DD6422197A	
(Q) QUANTITY: 1460	2D	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXC7K325T2FFG9!A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	(Z) PKG ID: 28261884-1-1	
LPN: X310005679959S 	REV = ABX	PB-Free
	MSL = 4	COO: COA: TW / TW

新しい内箱ラベル (2D コード付き製品)

(1T) LOT NUMBER: 5431808 	XILINX	(9D) DATE CODE: 1721
(1P) PART NUMBER: XC7K325T-2FFG900I 		
(Q) QUANTITY: 1460	2D	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXC7K325T2FFG9!A 		
PEAK BODY TEMP 245C+0/-5C	(Z) PKG ID: 28261884-1-1	
LPN: X310005679959S 		PB-Free
	MSL = 4	COO: TW

現在の MBB と内箱のラベル (2D コード付き TNR 製品)

XILINX		
MPN:		Pb-free
XCF02S-VOG28C0100	R/D : 08/15/18	
LOT:	TYPE : VOG20	
3162765		
QTY:		
2500		
D/C:		
BRT-1821		
LPN:		
X310005679959S		

新しい MBB と内箱のラベル (2D コード付き TNR 製品)

XILINX		
PART #:		Pb-free
XCF02S-VOG28C0100	R/D : 08/15/18	
LOT:	TYPE : VOG20	
3162765		
QTY:		2D
2500		
D/C:		
1821		
LPN:		
X310005679959S		

現在の MBB と内箱のラベル(2D コードなし TNR 製品)

XILINX		
MPN:		Pb-free
XCF02S-VOG28C0100	R/D : 08/15/18	
LOT:	TYPE : VOG20	
3162765		
QTY:		
2500		
D/C:		
BRT-1821		
LPN:		
X310005679959S		

新しい MBB と内箱のラベル(2D コードなし TNR 製品)

XILINX		
PART #:		Pb-free
XCF02S-VOG28C0100	R/D : 08/15/18	
LOT:	TYPE : VOG20	
3162765		
QTY:		
2500		
D/C:		
1821		
LPN:		
X310005679959S		

現在の外箱ラベル (すべての製品)

(3S) PKG ID: XILINX + 195654181 		FROM: XILINX SALES INTERNATIONAL PTE LTD 5 CHANGI BUSINESS PARK VISTA SINGAPORE, SINGAPORE (65) 64073000 TO: ROBERT BOSCH GMBH	
(1P) SUPPLIER PROD ID: XC7K325T-2FFG900I 		ATTENTION RECEIVING DEPT MARK WIESENSTRASSE 46 REUTLINGEN 72770 GERMANY FES	
REF ID: XC7K325T-2FFG900I		DATE CODE: 1721	
(Q) QUANTITY:  1460	(K) TRANS ID: 4505491876 		
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 			
XILINX LPN: X310005679959S 	PACKAGE WEIGHT 6.614 LBS 3.000 KG	PACKAGE COUNT 1 OF 1	

新しい外箱ラベル (すべての製品)

(3S) PKG ID: XILINX + 195654181 		FROM: XILINX SALES INTERNATIONAL PTE LTD 5 CHANGI BUSINESS PARK VISTA SINGAPORE, SINGAPORE (65) 64073000	
(1P) PART NUMBER: XC7K325T-2FFG900I 		TO: ROBERT BOSCH GMBH ATTENTION RECEIVING DEPT MARK WIESENSTRASSE 46 REUTLINGEN 72770 GERMANY FES	
(Q) QUANTITY:  1460		DATE CODE: 1721	
(P) CUSTOMER PROD ID: XLXXC7K325T2FFG91A 			
(K) PO NUMBER: 4505491876 			
XILINX LPN: X310005679959S 	PACKAGE WEIGHT 6.614 LBS 3.000 KG	PACKAGE COUNT 1 OF 1	

該当製品

この変更は、コマーシャル/インダストリアル「XC」、オートモーティブ「XA」、高信頼性「XQ」および EasyPath™ 「XCE」デバイスを含む、すべてのスピード グレード、パッケージおよび温度グレードに該当します。これらデバイスのすべての Specification Control Document (SCD) 製品にも影響しますが、特別なラベルが付けられる SCD 製品は対象外です。

キーデートおよび注文情報

ザイリンクスは、この通知のリリースをもって新しいラベルの製品の混在出荷を開始する予定です。

お問い合わせ

この通知に対する回答は必要ありません。

重要なお知らせ: ザイリンクス カスタマー通知 (XCN, XDN, Quality Alert) リリースのお知らせは、ザイリンクスのサポートウェブサイト (<https://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザインアドバイザリアラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポート サイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照してください。

改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2018 年 5 月 28 日	1.0	初版

免責事項

本通知に基づいて貴殿または貴社（本通知の被通知者が個人の場合には「貴殿」、法人その他の団体の場合には「貴社」。以下同じ）に開示される情報（以下「本情報」といいます）は、ザイリンクスの製品を選択および使用することのためにのみ提供されます。適用される法律が許容する最大限の範囲で、(1) 本情報は「現状有姿」、およびすべて受領者の責任で (with all faults) という状態で提供され、ザイリンクスは、本通知をもって、明示、黙示、法定を問わず（商品性、非侵害、特定目的適合性の保証を含みますがこれらに限られません）、すべての保証および条件を負わない（否認する）ものとします。また、(2) ザイリンクスは、本情報（貴殿または貴社による本情報の使用を含む）に関係し、起因し、関連する、いかなる種類・性質の損失または損害についても、責任を負わない（契約上、不法行為上（過失の場合を含む）、その他のいかなる責任の法理によるかを問わない）ものとし、当該損失または損害には、直接、間接、特別、付随的、結果的な損失または損害（第三者が起こした行為の結果被った、データ、利益、業務上の信用の損失、その他あらゆる種類の損失や損害を含みます）が含まれるものとし、それは、たとえ当該損害や損失が合理的に予見可能であったり、ザイリンクスがそれらの可能性について助言を受けていた場合であったとしても同様です。ザイリンクスは、本情報に含まれるいかなる誤りも訂正する義務を負わず、本情報または製品仕様のアップデートを貴殿または貴社に知らせる義務も負いません。事前の書面による同意のない限り、貴殿または貴社は本情報を再生産、変更、頒布、または公に展示してはなりません。一定の製品は、ザイリンクスの限定的保証の諸条件に従うこととなるので、<https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos> で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。IP コアは、ザイリンクスが貴殿または貴社に付与したライセンスに含まれる保証と補助的条件に従うこととなります。ザイリンクスの製品は、フェイルセーフとして、または、フェイルセーフの動作を要求するアプリケーションに使用するために、設計されたり意図されたりしていません。そのような重大なアプリケーションにザイリンクスの製品を使用する場合のリスクと責任は、貴殿または貴社が単独で負うものです。<https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos> で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。

この通知は参照用として、英語版 (XCN18015、バージョン 1.0、2018 年 5 月 28 日リリース) を翻訳したものです。